

# Ecologische begeleiding

*Oranjewoud Festival 2024*

24E1007 | 26 juli 2024



**MORV**

onderzoek ruimte & milieu

# Ecologische begeleiding

Oranjewoud Festival 2024

Oranjewoud Festival  
T.a.v. de heer E. Feenstra  
Fok 78  
8441 BR Heerenveen

Documentcode	Versie	Status
24E1007	01	definitief

Opgesteld door	Functie	Datum	Paraaf
Ing. A. Swiers & Ing. G. Tamminga	ecoloog	22 juli 2024	
Geverifieerd door	Functie	Datum	Paraaf
Ing. J. Goudberg	projectleider	26 juli 2024	

## Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
1.1	Oranjewoud Festival	2
1.2	Aanleiding	2
2	Uitvoering	3
2.1	Bureaustudie	3
2.2	Veldbezoeken	3
3	Ecologische begeleiding	4
3.1	Uitvoering deel 1	4
4	Maatregelen, aandachtspunten & conclusies	8
4.1	Conclusies	10
Bijlage 1:	Plattegrond	

# 1 Inleiding

## 1.1 Oranjewoud Festival

Het Oranjewoud Festival is een festival dat bedoeld is voor mensen die klassieke muziek willen horen, voelen en beleven (of willen kennismaken met) en zich willen laten verrassen. Er worden concerten in en om het Parklandschap Oranjewoud georganiseerd, zowel in landgoederen als in de buitenlucht. In de Overtuin vindt de proeftuin plaats, waar licht alcoholische dranken worden geschonken en hapjes worden verkocht.

Het gehele evenement (inclusief op- en afbouw) vindt plaats aan het einde van het broedseizoen. De natuurlijke omgeving van het Parklandschap Oranjewoud vormt een essentieel onderdeel van het festival. Wat de organisatie van het festival betreft, stralen de maanden mei en juni de meeste charme uit voor muziek als natuurbeleving. De organisatie van het Oranjewoud Festival is zich bewust van de grote toegevoegde waarde van de natuur voor het publiek en de creatieve makers, maar tegelijk ook van de kwetsbaarheid. Om te voorkomen dat de natuur wordt verstoord, wordt het Oranjewoud Festival sinds 2016 onafhankelijk ecologisch begeleid.

## 1.2 Aanleiding

In opdracht van de organisatie van het Oranjewoud Festival heeft MORV adviseurs ecologisch beoordeeld of het organiseren en uitvoeren van Oranjewoud Festival 2024 ecologisch verantwoord is. Om dit te kunnen beoordelen, is er, net als vorig jaar, een bureaustudie, een veldonderzoek en een veldbegeleiding uitgevoerd. Het Oranjewoud Festival is de afgelopen jaren (behalve één jaar vanwege de COVID-pandemie) georganiseerd in de maanden mei/juni. Als gevolg van de activiteiten kan de druk op de natuur echter hoog zijn. Daarom is een goede ecologische afstemming en begeleiding noodzakelijk. De jaarlijkse ecologische begeleiding is een vervolg op de quickscans die zijn uitgevoerd door Altenburg & Wymenga (2016 & 2024) en rapportages en/of notities van de afgelopen jaren. Hierbij geldt dat de verslagen van de ecologische begeleiding van een voorgaand jaar dienen als quickscan voor het daaropvolgende jaar.

Het terrein van het Oranjewoud Festival 2024 was in grote lijnen gelijk aan de editie van 2023. Voor een detailtekening wordt verwezen naar bijlage 1. Het Oranjewoud Festival werd georganiseerd van donderdag 30 mei 2024 tot en met zondag 2 juni 2024.

Het beleid van het Oranjewoud Festival is terug te vinden op de website van de organisatie. De rapporten van voorgaande jaren zijn bij de organisatie op te vragen. Bij het opstellen van de notities is diverse literatuur gebruikt, zoals vermeld in de literatuurlijst. Ook de literatuur uit voorgaande jaren is genoemd.

## 2 Uitvoering

### 2.1 Bureaustudie

Voor de bureaustudie wordt er gebruikgemaakt van landelijke, provinciale en regionale verspreidingsgegevens, zoals verspreidingsatlassen en verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFP). De NDFP bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland van meer dan 100 databanken. De verspreidingsinformatie uit atlassen zijn gevalideerde gegevens. Deze gegevens brengen ingevoerde waarnemingen in Nederland in kaart van beschermde planten- en diersoorten. Deze informatie is echter niet geheel nauwkeurig en is vaak niet te herleiden naar het projectgebied. De waarnemingen hebben meer betrekking op de regionale verspreiding, die weergegeven is in atlasblokken (5x5 km). De soortgegevens uit de verspreidingsatlassen geven vaak alleen een indicatie van het voorkomen van de soort in de omgeving en zeggen niet specifiek iets over het voorkomen van de soort in het projectgebied.

### 2.2 Veldbezoeken

Vanaf vastgestelde data zijn veldbezoeken uitgevoerd door de ecooloog of door een door de ecooloog aangestelde deskundige. De veldbezoeken vinden plaats door middel van terreinverkenning op mogelijke ecologische conflicten, bestaande uit een fauna-inventarisatie (specifiek aandacht voor broedvogelinventarisaties) en een flora-inventarisatie.

Aandachtspunten:

- Wanneer vastgesteld werd dat de geplande activiteiten ecologisch gezien overlast zouden veroorzaken, is er contact opgenomen met de organisatie van het Oranjewoud Festival, zodat er in overleg naar passende maatregelen gezocht kon worden.
- De broedvogelmonitoring is, op verzoek van de provincie, tot vlak voor aanvang van het Oranjewoud Festival doorgegaan.
- De inspectie van de ooievaarsnesten is verscherpt uitgevoerd, om in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen.

## 3 Ecologische begeleiding

De bevindingen van de bureaustudie en de veldbezoeken worden hieronder in logboekvorm beschreven. Na elk veldbezoek is er contact geweest met de organisatie van het Oranjewoud Festival om de situatie te bespreken en af te stemmen of er mogelijke maatregelen benodigd zijn en/of een maatregel genomen is. De significante maatregelen zijn hieronder ook beschreven.

### 3.1 Uitvoering

#### Bureaustudie (9 februari 2024)

Voor de bureaustudie is er gebruikgemaakt van landelijke, provinciale en regionale verspreidingsgegevens, zoals verspreidingsatlassen en verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (zie inleiding). De rapporten van voorgaande jaren en de quickscan die door Altenburg & Wijmenga is uitgevoerd en op 8 februari 2024 is aangeleverd, dienen als basis voor de bureaustudie. Het belangrijkste uitgangspunt is de nieuwe plattegrond van het gehele festivalterrein, die op 9 februari 2024 is aangeboden. Uit de bureaustudie zijn geen nieuwe gegevens naar voren gekomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Ten opzichte van eerdere edities waarbij het Oranjewoud Festival door MORV adviseurs werd begeleid, is er in 2024 een nauwere samenwerking met Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud. Het inventarisatiewerk wat de vrijwilligers van de Vogelwacht uitvoeren, zal vanaf dit jaar intensiever gebruikt worden. Daar staat tegenover dat de kennis vanuit MORV adviseurs gedeeld zal worden met Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud.

#### Veldbezoek 1 (25 maart 2024)

##### Algemeen

Temperatuur: 11 graden

Windkracht: 3

##### (Broed-)vogels

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen nieuwe soorten waargenomen. De waargenomen soorten zijn identiek. De stijging van de aantallen vanuit voorgaande jaren lijkt door te zetten. Voorzichtig mag de conclusie getrokken worden dat de broedvogeldichtheid hoger wordt.

##### Aandachtspunt:

De ooievaars van vorig jaar zijn terug. Beide paren hebben zich weer in de Overtuin gevestigd. Het paar naast de ommuurde tuin is ook teruggekeerd.

Naast de aanvoerroute is een nestboom omgewaaid. Teven is er een ooievaars paar bezig in de boom waar het nest vorig jaar uitgewaaid is. Dit paartje heeft moeite om een goede basis te krijgen. Dit geldt ook voor nog een nestboom in de laan. Nabij de geplande backstage is het paartje ook terug op hun nestboom. Tussen de Overtuin en de geplande backstage heeft een nieuw paartje zich gevestigd.

##### Otter

In de Overtuin, op de inlaat naar de vijver, zijn spraints (uitwerpselen van de otter) gevonden.

### Eekhoorn

Rechtsachterin de Overtuin is activiteit van de eekhoorn waargenomen. Er is echter geen nest gevonden.

### Boommarter

Er zijn geen sporen van de boommarter waargenomen.

### Das

In de gehele Overtuin zijn sporen van de das waargenomen. Achterin de Overtuin is een 'wildwissel' aanwezig die de das gebruikt om de watergang over te steken. Rondom de wildwissel zijn latrines waargenomen.

### Nieuwe locatie (bij voormalige watermeter)

Bij de voormalige watermeter in Oranjewoud komt een voorstelling. De locatie wordt tevens gebruikt door de Survival, welke tegelijk met het Oranjewoud Festival wordt georganiseerd. Ecologisch is op deze hoog recreatieve plaats niets aangetroffen waar beschermende maatregelen voor noodzakelijk zijn.

### Bijzonderheden tijdens veldbezoek

Er zijn drie koppels middelste bonte specht met broedindicerend gedrag waargenomen. Dit kan een vestiging betekenen. In de rest van het (plan)gebied is één paar waargenomen. Landgoed Oranjewoud en Landgoed Oranjestein zijn in deze telling meegerekend.

### Veldbezoek 2 (5 april 2024)

Het tweede veldbezoek is een vervolg op de waarnemingen en conclusies uit het eerste veldbezoek.

### (Broed-)vogels

Tijdens deze ronde zijn in de Overtuin de volgende soorten waargenomen met broedindicerend gedrag en/of nest(-bouw): boomklever, boomkruiper, boompieper, gaai, groene specht, groenling, grote bonte specht, ijsvogel, koolmees, merel, middelste bonte specht, ooievaar, pimpelmees, spreeuw, tijftjaf, vink, winterkoning, zanglijster en zwarte kraai.

Afleidend aan het broedgedrag van de ooievaars hebben ze zich weer definitief gevestigd. Dit heeft wederom gevolgen. Het terrein dient rondom de broedbomen afgezet te worden, vergelijkbaar met vorig jaar. Dit is doorgegeven aan de organisatie.

### Otter

Halverwege de Overtuin is het otterspoor nog wel aanwezig. Er zijn echter geen verse spraints aangetroffen, ook niet in de nabijheid van het spoor.

### Boommarter

Er zijn wederom geen sporen van de boommarter waargenomen.

### Veldbezoek 3 (13 mei 2024)

Het derde veldbezoek is een vervolg op de waarnemingen en conclusies vanuit de eerste twee veldbezoeken.

#### (Broed-)vogels

Tijdens deze ronde zijn aanvullend op de vorige waarnemingen in de Overtuin de volgende soorten waargenomen met broedindicerend gedrag en/of nest(-bouw): bonte vliegenvanger, holenduif, koekoek (vermoedelijk eenmalig, er is geen geschikte broedbiotoop aanwezig) en nijlgans.

Buiten de Overtuin, langs de aanvoerroute naar de ommuurde tuin, zijn twee paartjes ooievaars een nest aan het maken op twee afgetopte bomen. De ooievaars krijgen echter geen houvast; meerdere takken liggen op de grond en van nestopbouw lijkt geen sprake.

Nabij de geplande backstage heeft zich nog een ooievaars paartje gevestigd. Tijdens eerdere veldbezoeken is dit nest niet waargenomen, omdat deze diep verscholen zit tussen de bomen.

Opvallend: De ooievaars vertonen afwijkend gedrag. Mogelijk zijn de eerste eieren uitgekomen. Bij het volgende veldbezoek zal er, indien het gedrag van de ooievaars dit toelaat, met de drone geïnspecteerd worden.

#### Aerius-berekening

Ondanks dat de organisatie een vergroeningsslag heeft gemaakt en dit ook aan de provincie kenbaar is gemaakt, dient er wederom een Aerius-berekening uitgevoerd te worden. De Aerius-berekening wordt uitgevoerd door PLANN-ingenieurs. Vooraf is ingeschat dat het resultaat lager zal uitvallen dan vorig jaar.

### Veldbezoek 4 (17 mei 2024)

De ijsvogel heeft haar broedgang op dezelfde plaats als vorig jaar gegraven: aan de oostzijde van de Overtuin richting Landgoed Oranjestein. Hier was op voorhand rekening mee gehouden. Dit betekende dat de container en de slang voor de toiletwagen op exact dezelfde plaatsen moesten komen als bij de Oranjewoud Festival-editie van 2023. Hiermee blijft een veilige afstand van ongeveer 25 m gehandhaafd, wat ruim voldoende is om verstoring te voorkomen. De slang kan door de 'waterafvoergoot' in de 'bermbegroeiing' worden getrokken.

Helemaal achterin de Overtuin waren er veel sporen van een foeragerende das en een eekhoorn was actief mos aan het verzamelen. De eekhoorn verdween naar rechtsachter in de Overtuin, waar zich mogelijk een nest bevindt.

#### Samenvatting van tussentijdse berichten van mensen uit het veld

De ooievaars in de Overtuin worden extra in de gaten gehouden en gevolgd. Er is een Facebook-pagina voor deze paren opgericht. Daarnaast zijn er diverse mensen in het veld die gegevens en waarnemingen delen.

De ooievaars in de Overtuin vertonen afwijkend gedrag vergeleken met andere jaren. Vanaf de uitkomst van de eieren zijn de ooievaars niet actief. Het is een zeer nat en koud voorjaar en er is weinig te eten voor de ooievaars. Dit is mogelijk de reden voor de lage activiteit. Ook uit de rest van het land komen vergelijkbare berichten. Op diverse platforms wordt veel sterfte gemeld, soms van het complete nest.



Met de drone is waargenomen dat er in totaal 44 jongen zijn geboren, waarvan 31 nog in leven zijn (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Sterfte van ooievaarsjongen per HEE-OP (Heerenveen-Ooievaarspaal)

HEE-OP	Jongen	Levend	Gestorven
1	2	1	1
2	3	2	1
3	4	3	1
6	4	3	1
8	3	2	1
9	3	2	1
18	3	2	1
19	2	2	0
21	3	2	1
23	3	2	1
24	4	3	1
25	4	2	2
26	3	2	1
27	3	3	0
<b>Totaal</b>	44	31	13

De nummers van het nest corresponderen met de nummers die geregistreerd staan in het BFWW-systeem 'BFWWRegistraasje.frl'. Deze zijn tijdens het afgelopen broedseizoen henummerd.

### Veldbezoek 5 (29 mei 2024)

Samen met de organisatie van het Oranjewoud Festival is er een lichtschiouw uitgevoerd en gelijktijdig zijn er vleermuisopnames gemaakt. Hierbij zijn 4 laatvliegers en 3 gewone dwergvleermuizen waargenomen.

Tevens is de richting van twee lampen aangepast in verband met vogels die mogelijk nog broeden.

### Veldbezoek 6 (31 mei 2024)

De inventarisatieronde in de ochtend heeft geen aanvullende gegevens opgeleverd, het broedseizoen zet zich voorspoedig voort. De ooievaars in de Overtuin blijven afwijkend gedrag vertonen. Buiten de Overtuin zijn dode jongen (uit het nest geworpen) waargenomen. Daarom is besloten om vandaag met de drone in de Overtuin te gaan vliegen, in overleg met de organisatie. De dronevlucht heeft in de loop van de ochtend plaatsgevonden.

#### Resultaten observatie met drone van de nesten in de Overtuin:

- Nest 6: er zijn nog drie jongen in leven. Opgemerkt wordt dat er weinig leven in de jongen zit.
- Nest 19: twee eieren zijn niet uitgekomen, deze liggen nog in het nest. Verder zijn een restant van een jong en een levendig jong zichtbaar.

's Avonds, vanaf 22.00 uur, zijn er vleermuisopnames gemaakt. Hierbij werden opvallend weinig vleermuizen (2 laatvliegers en 3 gewone dwergvleermuizen) waargenomen ten opzichte van vorig seizoen. Het was 10°C en winderig, waardoor het guur aanvoelde.

### Veldbezoek 7 (2 juni 2024)

Op social media zijn alarmerende berichten over dode ooievaarsjongen verschenen. Daarom is besloten om vandaag, in overleg met mevrouw Van Londen (directeur van het Oranjewoud Festival), een extra observatie met de drone uit te voeren van de beide nesten in de Overtuin.

Resultaten observatie met drone van de nesten in de Overtuin:

- Nest 6: er zijn geen levende jongen aanwezig.
- Nest 19: er ligt nog 1 ei in het nest en het restant van een jong. Ook het levende jong is nog steeds aanwezig; dit jong vertoont levendig gedrag.

### Veldbezoek 8 (7 juni 2024)

Er is een algehele nacontrole uitgevoerd. Hierbij zijn geen noemenswaardige bijzonderheden ten aanzien van flora en fauna aangetroffen.

### Veldbezoek 9, nestkasten Vogelwacht Heerenveen

Tijdens het opmaken van het onderhavige rapport waren de definitieve gegevens van de nestkasten van Vogelwacht Heerenveen nog niet bekend. De voorlopige gegevens waren wel bekend. Hieruit kunnen echter nog geen conclusies worden getrokken. De voorlopige resultaten geven een goed beeld van het broedseizoen van de holenbroeders.

### Veldbezoek 10 met ooievaarsdeskundige (28 juni 2024)

Op vrijdag 28 juni zijn alle nesten in en om Oranjewoud geobserveerd met de telescoop en daar waar nodig met een drone. In totaal zijn er 44 jongen geboren, waarvan 22 nog in leven zijn (tabel 3.2). Het vermoeden bestaat dat de sterfte onder ooievaarsjongen te wijten is aan een koud en nat voorjaar en weinig foerageermogelijkheid vanwege een tekort aan beschikbaar voer.

Tabel 3.2 Sterfte van ooievaarsjongen per HEE-OP (Heerenveen-Ooievaarspaal)

HEE-OP	Jongen	Levend	Gestorven
1	2	1	1
2	3	2	1
3	4	3	1
6	4	0	4
8	3	2	1
9	3	2	1
18	3	2	1
19	2	1	1
21	3	1	2
23	3	1	2
24	4	2	2
25	4	0	4
26	3	2	1
27	3	3	0
<b>Totaal</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

## 4 Maatregelen, aandachtspunten & conclusies

In de onderstaande tabel zijn alle waarnemingen uit het veld beschreven met de desbetreffende maatregelen die uitgevoerd zijn om verstoring/overtreding te voorkomen. Een specificatie van de maatregelen is in tabel 4.2 met een corresponderende maatregelcode beschreven.

Tabel 4.1 Waargenomen soorten ( o.b.v. verrichtte BMP) per deellocatie en te treffen maatregel(-en)

Soorten per deellocatie	Aanwezig	Uitgevlogen (voor activiteit)	Maatregel
<b>Overtuin</b>			
Bonte vliegenvanger	X		4
Boomkruiper	X		4
Boomklever	X		4
Bosuil	X		-
Grauwe vliegenvanger	X		-
Groene specht	X		4
Grote bonte specht	X		4
Ijsvogel	X		4 en 5
Koolmees	X	X/-	4
Merel	X	X/-	4
Middelste bonte specht	X		4
Ooievaar	X		2
Pimpelmees	X	X/-	4
Roodborst	X	X	4
Spreeuw	X	X	4
Vink	X	X	4
Winterkoning	X		4
Zanglijster	X	X/-	4
Zwartkop	X	X	4
<b>Moestuin (ommuurde tuin)</b>			
Boomklever	X	X	4
Fitis	X	X	4
Ooievaar	X		2
Roodborst	X	X	4
Spreeuw	X	X	4
Tijftjaf	X	X	4
Vink	X	X	4

Tabel 4.2 Aandachtspunten en maatregelen

	Aandachtspunten	Maatregel
1.	Uitvoeren BMP	Vanaf en volgens landelijk vastgestelde data Broedvogel Monitoring uitvoeren. Uitvoering vindt plaats tot na het Oranjewoud Festival. De laatste “echte monitoring” zal vijf dagen voor de opbouw plaatsvinden.
2.	Broedende ooievaars	<u>Proeftuin</u> : observeren, nestbomen uitrasteren, horeca verplaatsen, geluidsrichting aanpassen. <u>Moestuין</u> : observeren, nestboom uitrasteren, pad verleggen. Voormalige backstage: monitoren
4.	Algemeen geldend voor het gehele terrein: broedende vogels/jongen grootbrengen	Geen activiteiten vanaf 5 m (afhankelijk van de soort)
5.	Specifieke soorten	<u>Bosuil</u> : Ondanks dat het er een uitstekend gebied voor is, is er geen bosuil aangetroffen tijdens de BMP-rondes. Er zijn meerdere avondbezoeken geweest. Hier is ook geluid bij gebruikt, maar er zijn geen reacties waargenomen. <u>Ijsvogel</u> : De ijsvogel bevindt zich ter hoogte van het stenen gebouw aan de oostzijde van de Overtuin. Daar in de buurt komt een aggregaat te staan en een overlooptoilet o.i.d. De ecologisch begeleider wijst de organisatie van het Oranjewoud Festival aan waar de buis het water in mag.

## 4.1 Conclusies

Tijdens het Oranjewoud Festival is er geen verstoring, vernieling en/of een onomkeerbaar gevolg opgetreden op het gebied van flora en fauna. Een aantal opmerkelijkheden samengevat:


- Tijdens de veldbezoeken is gebleken dat meerdere ooievaarspaartjes zich in en rondom Oranjewoud hebben gevestigd. Hierdoor maakt het Oranjewoud Festival-terrein deel uit van het broedgebied van de ooievaar. Tijdens het Oranjewoud Festival wordt geluid geproduceerd. Dit betreft geen overdadig hard geluid, maar het kan een storingsfactor zijn. De verstoring door geluid is van tijdelijke aard. Uit diverse onderzoeken naar tijdelijk geluid is de conclusie getrokken dat dit niet leidt tot permanente verstoring van broedende vogels en in een vergevorderd stadium van het broed. Er is ook geen effect op het broedsucces aangetoond. Verschillende monitoringen tijdens voorgaande edities van het Oranjewoud Festival zijn in lijn met de resultaten van de diverse onderzoeken. Voor de editie van 2024 zal verstoring door geluid enigszins opgetreden zijn, echter de tijdelijke toename in geluid heeft niet geleid tot een blijvend effect op het leefgebied of de populatie van de ooievaar. Een tijdelijke toename van activiteiten op het terrein van het Oranjewoud Festival heeft daarom niet geleid tot een significante verstoring. Daarom mag de conclusie getrokken worden dat de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn aangetast.
- Aanvoerroutes van het Oranjewoud Festival voor op- en afbouw gaan over het bestaande zandpad in de Overtuin, waarop rijplaten zijn gelegd, en het halfverharde pad naar de ‘moestuין’. Beide paden worden al intensief gebruikt door recreanten. Tijdens het Oranjewoud Festival is het directe leefgebied van de ooievaar betreden, maar niet het foerageergebied, dat zich voor het grootste gedeelte net buiten Oranjewoud bevindt, blijkt uit de veldwaarnemingen. De ooievaars hebben zich weinig aangetrokken van de aanwezige wandelaars en fietsers. Ze foerageerden af en toe dicht bij de recreanten en keerden met hun

“buit” terug naar het nest. Het festival en het gebruik van de paden zorgde wel voor betreding of aantasting van de leefgebieden van de ooievaar. Dit gegeven is echter te verwaarlozen, omdat de ooievaar voor 95% buiten de Overtuin en de overige festivalplaatsen van het Oranjewoud Festival foerageert.


- De maatregelen die door de organisatie genomen zijn op het ‘proeftuinterrein’ hebben geleid tot het gewenste gevolg, geen verstoring.
- Alle maatregelen die genoemd zijn in tabel 4.2 zijn door de organisatie uitgevoerd.

## Bijlage 1: Plattegrond

# oranjewoud festival



# oranjewoud festival





# MORV

onderzoek ruimte & milieu

#### Contactgegevens

0522 24 74 77

[www.morv-adviseurs.nl](http://www.morv-adviseurs.nl)

[info@morv-adviseurs.nl](mailto:info@morv-adviseurs.nl)

#### Adres kantoor Drachten

Lavendelheide 21.111

9202 PD Drachten

#### Adres kantoor Meppel

Blankenstein 134c

7943 PE Meppel

#### Copyright ©

© Copyright MORV adviseurs. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u in dit document aantreft bij MORV adviseurs.